

**CONVENIO EN CESION EN USO DE UN CAMION VOLQUETE 10M<sup>3</sup> ENTRE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVA CAJAMARCA Y LA MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO DE SAN JUAN DE RIO SORITOR.**

Conste por el presente documento de **CONVENIO EN SESION DE USO**, que celebran de una parte la **Municipalidad Distrital de Nueva Cajamarca** representado por el Alcalde señor **Luis Gilberto Núñez Sánchez** identificado con DNI N° 42265433 quien de hoy en adelante se denominara la **Municipalidad Distrital** y de otra parte la **Municipalidad Delegada del Centro Poblado de San Juan de Rio Soritor**, representado por el señor **HILARIO MEDINA CARRANZA**, identificado con DNI N° 010543771; con domicilio en el Jr. San Martín intersección del Jr Cajamarca N° 510 – CP San Juan de Rio Soritor; quien de hoy en adelante se denominara la **Municipalidad del Centro Poblado** llegan los términos y condiciones siguientes:

**CLÁUSULA PRIMERA:**

- Los Gobiernos Locales, gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico; asimismo representan al vecindario, promueven la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de su circunscripción.
- Son atribuciones del Alcalde: celebrar los actos, contratos y convenios necesarios para el ejercicio de sus funciones; asimismo, suscribir convenios con otras municipalidades para la ejecución de obras y **prestación de servicios comunes**.

**CLÁUSULA SEGUNDA: BASE LEGAL**

- Constitución Política del Estado.
- Ley N° 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto
- Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, artículo 9°, 133° y 134°
- Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2015
- LEY 27972, LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES.
- Ordenanza Municipal N° 08-2007-MDNC, de fecha 25 de octubre de 2007.
- Acta de Sesión Ordinaria del Concejo Municipal N° -2015-MDNC, de fecha de julio de 2015.
- Directiva de Tesorería N° 001-2007-EF/77.15.

**CLÁUSULA TERCERA:**

La Municipalidad del Distrito de Nueva Cajamarca es propietaria de un camión volquete con las siguientes características:

1. DATOS GENERALES	
<b>UNIDAD</b>	: Camión Volquete.
<b>CANTIDAD:</b>	: 01
<b>COLOR DE CABINA</b>	: BLANCO
<b>COLOR DE TOLVA</b>	: BLANCO Y VERDE.
<b>ESCUDO</b>	: En las puertas del camión
2. REQUERIMIENTO	
<b>MARCA</b>	: INTERNATIONAL
<b>MODELO</b>	: 7400 SBA 6x4
<b>PROCEDENCIA</b>	: MEXICO





<b>AÑO DE FABRICACIÓN</b>	: AÑO 2014, Nuevo
<b>MOTOR:</b>	
	Marca del Chasis: INTERNATIONAL Marca de Motor: INTERNATIONAL Diésel, ciclo de 4 tiempos, turbo cargador (Compresor, con intercooler), de 06 cilindros en línea Sistema de combustible de Inyección electrónica, con Potencia de 300 HP, con un Torque de 1,166Nm. Con cilindrada de 8,685 cc. <b>Numero de motor N° 531HM2U1615961.</b> <b>N° VIN N° FN715898.</b>
<b>TRANSMISIÓN:</b>	
	Con caja de cambios de 10 velocidades hacia delante con doble Lo y 03 de retroceso.
<b>EMBRAGUE:</b>	
	Tipo Bi-Disco.
<b>TRACCION:</b>	
	6x4 de doble corona
<b>EJES:</b>	
Capacidad de carga: eje delantero:	7,257 kg
Capacidad de carga eje posterior:	20,865 kg
<b>SUSPENSION</b>	
<b>DELANTERA</b>	Tipo muelles parabólicos, y amortiguadores.
<b>POSTERIOR</b>	HerdricksonHMX-460-54. Con bujes de gomas centrales y barras de torsión.
<b>DISTANCIA ENTRE EJES</b>	
	224"
<b>DIRECCIÓN:</b>	
	Hidráulica/Sheppard M100
<b>SISTEMA ELECTRICO:</b>	
	De 12 Voltios,
<b>CABINA:</b>	
	Tipo: convencional Anti - Impacto. Cerrada de alta visibilidad, asiento de piloto con suspensión neumática, Respaldo alto con reposacabezas integral, Vinilo, Aislador, 1 Cámara Lumbar, con 2 posiciones, cinturones de seguridad de 03 puntos.
<b>FRENOS:</b>	
	Neumáticos 100% de aire comprimido, doble circuito. Frenos de Servicio: Tambor Zapata. Frenos de Estacionamiento: Resorte pre Cargado sobre las ruedas posteriores. Freno de Motor: Tipo mariposa al escape.
<b>NEUMÁTICOS</b>	
	Aros. Acero 8.25 x22.5" Neumáticos: 10 Unidades Delanteras: dos (02) 12R22.5 Posteriores: Ocho (08) 12R22.5



	Llanta armada de repuesto: Una (01)
<b>TABLERO DE INSTRUMENTOS:</b>	
	Tacómetro, Horómetro, Indicador de nivel de combustible, voltaje de baterías, presión de aire de los tanques de aire, temperatura del refrigerante, temperatura de aceite de motor, temperatura de aceite de transmisión, temperatura de aceite de diferenciales. Velocímetro, Odómetro, Indicador de presión de aceite de motor Todos incluyen <b>indicadores de emergencia</b> , medidor de restricción aire. <b>Pantalla de indicador de códigos de falla</b> , alarma de baja presión de aceite, de bajo nivel de combustible, de bajo voltaje en las baterías, de baja presión de aire.
<b>TOLVA:</b>	
<b>Tipo:</b>	Constructora
<b>Capacidad</b>	10 m3.
<b>Año fabricación</b>	2015.
<b>Material de construcción</b>	
<b>BASTIDOR AUXILIAR (host)</b>	Fabricado en Acero estructural ASTM A-572 grado 50, de espesor de 6.00mm de Perfil tipo "C" con puentes transversales para dar mayor rigidez, sistema de anclajes a lo largo del bastidor soldado y empernado al chasis.
<b>ANCLAJE AL CHASIS</b>	Con anclajes articulados y fijos fabricados en Acero estructural ASTM A-36 de espesor de 8.00mm asegurado con pernos acerados según recomendación del fabricante del chasis
<b>MATERIAL DE ESTRUCTURA</b>	Fabricada en Acero Estructural ASTM A-36 Estructura conformada por durmiente principal de 6.00mm de espesor entramado con durmientes laterales de 6.00mm de espesor. Los pilarillos laterales serán fabricados de 4.5mm de espesor y los pilarillos esquineros serán de 6.00mm de espesor. Zócalo superior fabricado en 4.5mm de espesor. Todos los materiales son cortados y doblados al frío.
<b>SISTEMA HIDRAULICO</b>	Bomba de Acople Directo incluida en la instalación, accionada de manera neumática desde la cabina con descenso rápido ó lento de la tolva. Cilindro Hidráulico de Levante: 3 etapas, recubrimiento cromado, carrera efectiva de 3680 mm, ángulo de inclinación 48°. Instalado externamente. Manguera de Succión: clase 16B SAE 100R2, tipo A, presión 2000 PSI. Manguera de Descarga: clase 20C SAE 100R1, presión 2000 PSI. Tanque de Hidrolina: Con capacidad de 25 Galones, con filtro hidráulico de retorno. Limitador de Carrera: ACCIONAMIENTO NEUMATICO, CONTROLADO DESDE LA CABINA; CON CONTROL DE DESCENSO RAPIDO O LENTO DE LA TOLVA.
<b>CUMPLIMIENTO DE NORMAS MEDIO AMBIENTALES - EMISIÓN DE GASES:</b>	
	EPA 98

**CLÁUSULA CUARTA:**

La Municipalidad Distrital, da en cesión en uso la maquinaria mencionada en la cláusula primera a la Municipalidad Delegada del Centro Poblado de Naranjillo con la finalidad de darle el uso según lo establecido en el presente convenio.

**CLÁUSULA QUINTA : obligaciones de las partes****Municipalidad Distrital de Nueva Cajamarca**

- Dar en **CESIÓN EN USO** el volquete de 10m<sup>3</sup>, a la Municipalidad del Centro Poblado de San Juan de Rio Soritor.



- Realizar los mantenimientos de dicho volquete, en el pull maquinarias.
- Supervisar, controlar, el uso adecuado del vehículo volquete materia del presente documento, según cláusulas del contrato primigenio de compra y las especificaciones técnicas del proveedor ya que cuenta con dos años de garantía por la compra.

#### **Municipalidad Centro Poblado San Juan de Rio Soritor:**

- Contratar y realizar el pago de haberes, por el conductor para el manejo de dicho vehículo y con el producto de la recaudación
- Efectuar el pago por el consumo del combustible.
- Conservar, salvaguardar, dicho volquete dando el uso adecuado.
- No vulnerar la garantía de dicho vehículo volquete por el plazo establecido según el contrato entre la empresa "Tractor Motor Usa" y la **Municipalidad Distrital de Nueva Cajamarca**.
- Empleará dicho vehículo volquete para los siguientes servicios: (**baja policía en el centro poblado de San Juan de Rio Soritor, servicio de transporte de agregados y carga de otro material a fin, dentro de la localidad**) dicha unidad será para uso exclusivo y beneficio del Centro Poblado de San Juan de Rio Soritor.
- No podrá alquilar, prestar, arrendar, sub arrendar, a terceros.
- Reportar, e informar, mediante planes trimestrales del uso de dicho vehículo a la Municipalidad del Distrital de Nueva Cajamarca.
- Reportar el kilometraje y el estado del vehículo, a fin de que se realice los mantenimientos oportunos, que será de manera mensual.
- Reportar, e informar los ingresos que genere por dicho vehículo en las arcas de dicha municipalidad.
- Implementar y mantener actualizada la documentación que la normatividad lo exige, en lo que concierne a tránsito.

#### **CLÁUSULA SEXTA : Duración del Contrato en sesión en uso**

El tiempo establecido será, por espacio de doce (12) meses, desde la firma de la presente y podrá ser renovado según acuerdo de las partes.

#### **CLÁUSULA SÉPTIMA: Recaudaciones Obtenidas con y por el Vehículo**

De la recaudación que genere dicho vehículo, será de uso exclusivo en la mejora del servicio de baja policía, actividades debidamente programadas y sustentadas por la misma entidad; y pagos estipulado en el presente contrato.

#### **CLÁUSULA OCTAVA : De la Resolución**

- a) Por mutuo acuerdo.
- b) Por incumplimiento de las cláusulas establecidas en la presente.
- c) Por caducidad de la presente.

#### **CLÁUSULA NOVENA: Forma de Intervención Sobre la Resolución de la Presente.**

1. Se advertirá por única vez de manera verbal, el incumplimiento de las cláusulas.
2. Se comunicara hasta en dos oportunidades, de manera escrita el incumplimiento de las cláusulas.
3. Se comunicara por única vez de forma escrita la conclusión de la presente.

#### **CLÁUSULA DECIMA : Notificaciones**

Toda notificación entre las partes o cualquier otro tipo de comunicación que tenga relación con el presente Convenio Especifico Interinstitucional, deberá ser por escrito y remitida a las direcciones que se señalan en la parte introductiva de este Convenio.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA : MODIFICACIONES**

El presente convenio podrá ser modificado y/o ampliado en cuanto a sus términos y alcances, a solicitud de una de las partes y de mutuo acuerdo entre ellas, mediante una adenda, siempre que se cuente con el sustento técnico respectivo de la Municipalidad Distrital de Nueva Cajamarca y de la Municipalidad del Centro Poblado de San Juan de Rio Soritor.

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: ESTIPULACIONES FINALES**

El presente convenio deberá ejecutarse según las reglas de la buena fe y común intención de las partes, recurriendo a la vía arbitral solo en caso de no encontrarse solución por el trato directo.

Cualquier otro aspecto no previsto en este Convenio, se sujetará a las normas inherentes al presente convenio, y el código civil vigente en lo que le confiere.

Las partes en mutuo acuerdo con los términos del presente Convenio Especifico, suscriben en señal de conformidad en la localidad de San Juan de Rio Soritor, a los dieciocho días del mes de julio de 2015 (18/07/2015).



MUNICIPALIDAD DISTRITAL NUEVA CAJAMARCA  
 LUIS GILBERTO NUÑEZ SANCHEZ  
 ALCALDE  
 DNI: 42265433



MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO  
 SAN JUAN DE RIO SORITOR  
 HILDA ROSA CARRANZA  
 DNI: 74054371  
 ALCALDE

